

	Naam.	Geëxtraheerd.	Diagnose.	Geïnjecteerd 10 % Encaine.	Oordeel van den patient.	Opmerkingen.
1	mej. B.	$\sqrt{6} \quad \quad \sqrt{6}$	per. chr.	Gram. 0,8	Geen pijn. Wel tactiele ge- voeligheid.	
2	H. K.	$\quad \quad 4$	pulp. ac.	0,55	Pijn „gaat wel.”	
3	J. Q.	$\quad \quad 6$	per. chr.	0,8	Geen pijn.	
4	W.	$\quad \quad 7$	per. ac.	0,6	Weinig pijn.	
5	mej. A.	$\quad \quad 7$	pulp. ac.	0,8	Pijn.	Slechte injectie; verdikte zoom langs het tand- vleesch.
6	mej. V.	$\quad \quad 5$	per. ac.	0,8	Geen pijn.	
7	S.	$\quad \quad 7$	per. chr.	0,8	De angst was 't ergste.	
8	mej. K.	$\sqrt{7654}$	per. chr.	1,8	Weinig pijn.	Absces.
9	mevr. D.	$\quad \quad 7$	per. ac.	0,8	Pijn niet erg.	Zeer nerveus.
10	M.	$\quad \quad 8$	per. ac.	0,8	Weinig pijn.	
11	E. J.	$\quad \quad 6 \quad 6$	per. chr.	1,8	Veel pijn.	Zeer nerveus; slechte injectie, vooral bij $\quad \quad 6$
12	B.	$\quad \quad 7$	per. c.	1,0	Iets pijn.	
13	mej. K.	$\quad \quad 7$	per. chr.	1,0	Geen pijn.	
14	J. W.	$\quad \quad 5$	per. ac.	1,0	Geen pijn.	
15	mej. W.	$\quad \quad 4$	per. ac.	0,6	Pijn.	
16	mej. P.	$\quad \quad 5$	per. ac.	0,6	Geen pijn.	
17	R.	$\quad \quad 6$	per. chr.	0,75	Pijn „gaat wel.”	Resectie; fraktuur.

	Naam.	Geëxtraheerd.	Diagnose.	Geïnjecteerd 10 % Eucaine.	Oordeel van den patient.	Opmerkingen.
18	mej. K.	$\overline{8}$	pu. chr.	Gram. 0,8	Geen pijn.	
19	W. R.	$\sqrt{5}$	per. c.	0,6	Heftige pijn.	
20	M.	$\overline{7}$	pu. ac.	0,6	Geen pijn.	Lecluse elevator aangewend. Fractuur.
21	N.	$\sqrt{456}$	per chr.	1,0	Weinig pijn.	
22	Z.	?	per.	1,0	Geen pijn.	
23	mej. S. B.	$\overline{5}$	per ac.	0,8	Geen pijn. Wel tactiele ge- voeligheid.	
24	mej. v. A.	$\overline{4}$	per.	0,6	Geen pijn.	Fractuur.
25	mej. v. B.	$\sqrt{2} \overline{1}$	per. c.	0,1	Weinig pijn.	
26	K.	$\overline{7}$	pu. ac.	0,8	Een beetje pijn.	
27	L.	$\overline{7}$	per. c.	1,0	Eigenlijk geen pijn.	Molaar zat muurvast.
28	mej. W.	$\overline{7}$	pu. c.	1,0	Tamelijk veel pijn.	Zeer nerveus. Fractuur. Wortels achter gebleven.
29	mej. W.	$\overline{6}$	nekrotisch	1,4		Frakt. Wortels achtergebleven.
30	mej. E.	$\overline{6}$	pu. c.	1,0	Pijn.	Slechte injectie, door verdikte tandvleesch zoom.
31	mej. S.	$\sqrt{24}$		1,6	Geen pijn.	

	Naam.	Geëxtraheerd.	Diagnose.	Geinjecteerd 10% Eucaine.	Oordeel van den patient.	Opmerkingen.
32	mej. K.	$\frac{3}{ }$	per.	Gram. 1,4	± geen pijn.	Absces.
33	A. S.	$\frac{3}{ } \frac{3}{ }$	eversie	1,0	Bijnageen pijn.	
34	mej. de Z.	$\frac{6}{ }$		1,0	Pijn.	Slechte injectie.
35	T. S.	$\frac{21}{ } \frac{12}{ }$	nekrose	3,0	Weinig pijn.	
36	mej. V.	$\frac{7}{ }$	per. chr.	1,0	Pijn.	Amaurosis (reflectoria?) Trigeminus neuralgie.
37	L.	$\frac{6}{ }$	pu. c.	1,0	Geen pijn.	
38	P. Z.	$\frac{6}{ }$	pu. ac.	1,2	Geen pijn.	
39	J. V.	$\frac{6}{ }$	pu. c.		Niet veel pijn; een „rukje.”	
40		$\frac{7}{ }$	pu. c.	1,6	Niet veel pijn.	
41	mej. K.	$\frac{4}{ }$	pulp.		Niet veel pijn.	
42	mej. M.	$\frac{8}{ }$	pu. chr.	0,8	Pijn.	
43	mcj. J.	$\frac{8}{ }$	pu. ac.	1,6	Niet veel pijn.	
44	mevr. M.	$\frac{8}{ }$	pu. ac.	1,0	Weinig pijn.	
45	A. W.	$\frac{6}{ }$	per. ac.	0,8		
46	M. de B.	$\frac{4}{ }$	per. ac.	1,0	Geen pijn.	
47	P.	$\frac{7}{ }$	per. ac.	1,8	Weinig of geen pijn.	
48	M. J.	$\frac{6}{ } \frac{6}{ }$	nekrotisch	2,0	Veel pijn.	Zeer nerveus. Zuster van No. 11.
49	N.	$\frac{5}{ }$	pu. ac.	1,6	Geen pijn.	

	Naam.	Geëxtraheerd.	Diagnose.	Geïnjecteerd 10 % Eucaine.	Oordeel van den patient	Opmerkingen.
50	L. V.	$\overline{8}$	pu. ac.	Gram. 2,0	± geen pijn.	
51	A. P.	$\overline{7}$	pu. ac.	1,6	Geen pijn.	
52	v. M.	$\overline{6}$	pu. c.	2,0	Weinig pijn.	
53	S.	$\overline{4}$	pu. ac.	0,5	Geen pijn.	
54	v. T.	$\overline{7}$	pu. ac.	2,0	Geen pijn.	
55	P.	$\overline{7}$	pu. c.	1,6	Geen pijn.	
56	T.	$\overline{6}$	pu. ac.	1,0		Moeilijke extractie.
57	B.	$\overline{5}$	per. c.	2,0	Een beetje pijn.	Anesthesie trad in na de extractie.
58	V.	$\overline{6}$	per. ac.	?	Tamelijk pijn.	Lekkendespuit.
59	v. L.	$\overline{7}$	pu. ac.	0,8	pijn.	
60	de V.	$\overline{8}$	pu. ac.	0,6	Weinig pijn.	
61	mej. de V.	$\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}} \mid \frac{\sqrt{5}}{2}$	nekrotisch	0,7	Pijn.	Erg kleinzeerig.
62	mej. de B.	$\overline{\sqrt{6} \ 2}$		0,6	Geen pijn. Wel tactiele ge- voeligheid.	
63	F.	$\overline{6}$	per.	0,65	Weinig pijn.	
64	mej. K.	$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{864}} \mid \frac{5}{\sqrt{3}}$		0,8	Bijna geen pijn.	
65	mej. v. W.	$\frac{\sqrt{864}}{\sqrt{5}}$	nekrotisch	0,8	Weinig pijn.	
66	N.	$\overline{7}$	per.	0,6	Tamelijk veel pijn.	Slechte injectie. Verdikte tand- vleeschzoom.
67	mej. C.	$\overline{6}$	per. chr.	0,6	Weinig pijn.	

	Naam.	Geëxtraheerd.	Diagnose.	Geïnjecteerd 10 % Eucaine.	Oordeel van den patient.	Opmerkingen.
68	mej. B.	$\overline{8}$	pu. chr.	Gram. 0,6	Tamelijk veel pijn.	Niet mooie injectie.
69	mej. H.	$\overline{4}$	per ac.	0,6	Weinig pijn.	
70	mej. S.	$6 \sqrt{5}$	per.	0,8	In 't geheel geen pijn.	
71	K.	$\overline{7}$	pulp. ac.	0,6	Volstrekt geen pijn.	
72	mej. v. M.	$\overline{7}$	pulp. chr.		Tamelijk veel pijn.	
73	mej. Z.	$\overline{6}$	pulp. ac.	0,5	Niet veel pijn; minder dan bij vorige Cocaïne injecties.	
74	mej. E.	$\overline{6}$	pulp. ac.	0,6	pijn.	Linguaal verdikte tand- vleeschzoom; hier onvolko- men injectie.