

In cijfers

0,75 mm was de gemiddelde fout bij de botmeting met behulp van (medische) computertomografie (CT) en 0,49 mm bij gebruik van cone beam-computertomografie (significant). De waarnemingen van 1 persoon én die van 2 personen kwamen onderling beter overeen bij cone beam-CT dan bij CT. Fouten in de metingen waren bij cone beam-CT afhankelijk van de waarne-mer dan bij CT.... *pag. 283*

40% van de Griekse volwassenen had het afgelopen jaar een tandarts bezocht, waarvan eenderde preventieve zorg als reden voor het bezoek aangaf. Statistisch significante verschillen werden gevonden voor variabelen van demografische en sociaaleconomische aard en levensstijlfactoren... *pag. 284*

32 Newton bood een nieuwe Locator® matrix ongeveer aan retentiekracht. Dat is tamelijk veel. Het is bijvoorbeeld bijna het dubbele van de retentiekracht van een Dalbo® drukknop-verankering met een nieuwe gouden matrix. De retentiekracht neemt echter vrij snel af, en lijkt rond de 50% van de initiële retentiekracht te stabiliseren. ... *pag. 286*



In citaten

“De functie van speeksel bij de genezing van wonden in de mond is tot heden tamelijk onderbelicht gebleven, ondanks dat de wondhelende eigenschappen van speeksel al van oudsher bekend zijn. Likken van wonden is een instinctieve reactie van mens en dier en in de klassieke oudheid werd speeksel van dieren al gebruikt om wonden te genezen. Het volksgeloof wil dat in het bijzonder speeksel van honden een geneeskrachtige werking heeft. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt de wondgenezende werking van speeksel.”

[Lees meer op pag. 253](#)

“Gedurende de periode 2002-2009 werd in een forensisch psychiatrisch centrum mondzorg aan de tbs-patiënten verleend door 1 tandarts en 1 mondhygiënist. Allereerst was bij alle patiënten een mondonderzoek door de tandarts uitgevoerd, waarbij een oordeel werd gevormd over de behandelbehoefte van de patiënt en over de noodzaak daartoe. Bovendien werd het niveau van de orale zelfzorg bepaald. Deze ‘screening’ leidde in 2003 tot een nieuwe strategie voor mondzorg binnen deze inrichting.

Deze bestond uit het verlenen van een conventionele tandheelkundige behandeling met daarnaast een professionele reiniging door de mondhygiënist nadat voorlichting en instructies waren gegeven over de dagelijkse mondverzorging. Een dergelijke preventieve benadering is uitzonderlijk in Nederland. Om de effecten van deze interventie bij de tbs-patiënten na te gaan, werden 3 onderzoeken uitgevoerd.”

[Lees meer op pag. 273](#)

Mondgezondheid en levenskwaliteit

Per abuis heeft de redactie nagelaten in het april-of meinummer prof. dr. G.H.W. Verrips te bedanken voor zijn werkzaamheden als gastredacteur van het dubbelthemanummer ‘Mondgezondheid en levenskwaliteit’. Met zijn enthousiasme en inzet heeft hij het voor elkaar gekregen dat 36 (co)auteurs aan dit themanummer wilden meewerken. De redactie is hem daarvoor zeer erkentelijk.

“Anno 2010 geldt de belangrijkste conclusie van het proefschrift ‘Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten’ nog steeds: “een gebitsprothese vervangt de dentitie slechts in beperkte mate”. Nog steeds blijkt dat men ook met een goede gebitsprothese soms niet overweg kan, hetgeen zich uit in ontevredenheid. De conditie van de processus alveolaris is daar slechts beperkt debet aan, want ook psychosociale factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Dit vraagt van de zorgverlener dat hij niet alleen alle aandacht besteed aan de technische aspecten van de behandeling, maar ook aan de communicatie.”

[Lees meer op pag. 280](#)

“Onderzoeken laten zien dat edentate patiënten die zijn behandeld met een implantaatgedragen prothetische constructie in staat zijn hun voedselpatroon te wijzigen van een zacht dieet naar een dieet met een meer natuurlijke samenstelling dat een gebalanceerde en hogere voedingswaarde heeft. Dergelijke verbeteringen hebben een positieve invloed op de algemene gezondheid. Een implantaatgedragen prothetische constructie heeft dus een duidelijke meerwaarde. Een vraag die zich vervolgens aandient, is welke uitvoering aan te bevelen is.”

[Lees meer op pag. 242](#)

“Vergelikt men edentate patiënten met en zonder implantaten dan blijkt dat de patiënten met implantaten tevredener zijn. Deze vergelijking levert echter geen zinnige informatie op. We weten allang dat patiënten tevreden zijn indien hun gebitsprothese meer houvast krijgt, maar dat kan ook met 1 implantaat in de mediaanlijn. Waarom zou dat niet de standaardbehandeling zijn? Zolang slechts 1 optie wordt aangeboden en een patiënt dus geen keuze kan maken, zullen wij nooit te weten komen welke oplossing de beste is.”

[Lees meer op pag. 243](#)

Ook reageren?

Mail naar: redactielezerspost@ntvt.nl